ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES

ULTRAX

Elaborado por: Grupo ULTRAX SpA
Distribuido por: MSL Servicios SpA
Versión original: Junio 2025, Versión 1



ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES ULTRAX

UX281 / UX282

DESCRIPCIÓN

El Abrillantador de pisos flotantes ULTRAX es una emulsión formulada especialmente para realzar el brillo de superficies como pisos flotantes, maderas laminadas y vitrificadas, sin necesidad de pulido mecánico. Su avanzada tecnología permite obtener un acabado brillante, uniforme y de
alta resistencia al tráfico diario, prolongando la vida útil del revestimiento y mejorando su apariencia estética.
Gracias a su composición autobrillante, forma una película protectora que realza el color y la textura natural del piso, ayudando a prevenir el desgaste prematuro y facilitando la limpieza posterior.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Sellador que provee protección duradera en los pisos de maderas sintéticas.
Gracias a su formulación en base a polímeros acrílicos, solventes, preservantes biodegradables puede ser usado para cualquier tipo de habitación
con piso flotante y/o madera sintética. (Oficina y casa.)
Es de muy fácil aplicación, pule, protege, proporciona alto brillo, es resistente a tráfico medio.
Fácil de aplicar no deja residuos ni manchas.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso Directo.
Eliminar suciedad con limpiador para piso flotante y dejar secar.
Aplique Abrillantador de Pisos Flotantes directamente sobre un paño que no deje residuos y esparza una capa delgada en forma uniforme, siempre en una
misma dirección y sin dejar espacios sin cubrir.
Deje secar 20 a 30 minutos antes de transitar.
Si desea puede aplicar una segunda capa, dejar secar 30 minutos sin transitar entre cada capa aplicada.
No aplicar sobre superficies de madera sin sellar o sin tratamiento previo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia
Líquido lechoso.
Olor
Característico a cera.
pH (Puro)
7,0
Densidad
Sin datos disponibles.
Biodegradabilidad
Alta.
Solubilidad
Completa en agua fría o tibia (45ºC)
Inflamabilidad
No inflamable.
Estabilidad
Dos años máximo en condiciones normales de almacenamiento (24ºC)

PRECAUCIONES

Usar guantes y protección ocular durante su manipulación.
No mezclar con otros productos químicos.
Mantener el producto en envase original.
Mantener fuera del alcance de niños.
Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado.
No ingerir.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Si se produce irritación en la piel, lavar con agua y jabón; si persiste, consultar a un médico.
En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consultar de inmediato a un centro médico y mostrar la etiqueta del envase.
Si se inhala en exceso, trasladar a la persona a un lugar ventilado

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES

ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES ULTRAX

UX281 / UX282
Decreto 57/2021

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación
Abrillantador de pisos flotantes ULTRAX
Usos recomendados
Abrillantador de superficies.
Usos No recomendados
No mezclar con otros químicos.
Empresa
Dirección
Av. Colorado 560, bodega 6, Quilicura
Teléfono de contacto
+56978649501
Teléfono de emergencia
+56978649501
Web Informativa
Contacto corporativo
contacto@ultrax.cl

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

CLASIFICACIÓN SEGÚN

DECRETO 57/2021
Peligros Físicos
Contacto con la piel: Puede provocar irritación, enrojecimiento y sequedad.
Contacto con los ojos: Irritación, dolor con producto puro.
Ingestión: Puede provocar casos de gastritis, vómitos dolor y diarrea.
Peligro especial del producto: Puede causar irritación.
Pictogramas:
No aplica.
Palabra de advertencia:
No aplica.
Indicaciones de peligro:
No aplica.
Consejos de prudencia:
No aplica.

SEÑAL DE SEGURIDAD

(NCH1411/4)

OTROS PELIGROS

Sin datos disponibles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente	% en peso	N° CAS	Clasificación SGA
Preparación compleja de base acuosa, polímeros solubles y resinas acrílicas.	2,0– 5,0 %	N/A	N/A

4. PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:
Inhalación
Trasladar a la persona al aire libre. Si respira dificultosamente se debe suministrar Oxígeno. Conseguir asistencia médica de inmediato.
Contacto con la piel
Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos. De mantenerse la lesión, recurrir a una asistencia médica.
Contacto con los ojos
Enjuagar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un oftalmólogo inmediatamente.
Ingestión
Lavar la boca con bastante agua, Hacer beber agua (máximo 2 vasos). Consultar inmediatamente al médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación
No combustible. Posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno.
Medios de extinción apropiados
Agentes de extinción de Polvo Químico Seco y/o Anhídrido Carbónico.
Productos peligrosos de la combustión
Dióxido de carbono y monóxido de carbono.
Equipos de protección
No requiere de procedimientos especiales.

6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales
No respirar los vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegúrese una ventilación apropiada. Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte con expertos.
Equipo de protección
Guantes de nitrilo o neopreno, botas de goma, gafas protectoras.
Procedimientos de emergencia
Contener el derrame o fuga. Ventilar y aislar el área crítica. Absorber el producto restante.

Precauciones

medioambientales
No arrojar residuos al sistema de alcantarillado. Cumplir con la normativa vigente
Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o abatimiento
En caso de ruptura del recipiente, sellarlo mientras sea posible y no represente un riesgo. Controlar derrames conteniéndolo con arena o tierra o dirigiéndolo, evitando que escurra hacia alcantarillados.
Métodos y materiales de limpieza
Absorbentes como arena, trapo o tierra y recipientes especiales para su eliminación o recuperación, debidamente identificados
Neutralización
Lavar el sector con abundante agua

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación
Usar en áreas bien ventiladas con envase original.
Precauciones para la manipulación
Evitar contacto con producto puro. Sustituir ropa contaminada. Lavar manos al término del trabajo
Medidas operacionales y técnicas
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Almacenamiento
Mantener en un lugar fresco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños.
Condiciones para el almacenamiento seguro
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Almacenar en un lugar seco. Temperatura ambiente y zona protegida para artículos de aseo.
Sustancias y mezclas incompatibles
Sin datos disponibles.
Material de envase y/o embalaje
Envases plásticos preferentemente herméticamente cerrados.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Concentración máxima permisible
Sin datos disponibles.
Protección respiratoria
Para uso destinado en la ficha técnica, ventilación natural es suficiente. En caso de no ser así o los límites sean sobrepasados, utilizar mascarilla con filtro para vapores orgánicos, según tiempo de exposición.
Protección de manos
PVC, guantes de caucho, nitrilo.
Medidas operacionales y técnicas
Sustituir la ropa contaminada. Lavar manos al término del trabajo.
Protección de ojos
Lentes de seguridad resistentes contra salpicaduras.
Protección de la piel y el cuerpo
Delantal plástico o ropa de seguridad cuando se realizan trasvasijes o derrames.
Medidas de ingeniería
Duchas, estaciones de lavado de ojos, sistemas de ventilación. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico
Líquido.
Color
Lechoso.
Olor
Característico a cera.
pH
7,0
Punto de fusión/punto de congelamiento
Sin datos disponibles.
Punto de ebullición
Sin datos disponibles.
Punto inicial de ebullición
Sin datos disponibles.
Rango de ebullición
Sin datos disponibles.
Punto de inflamación
No se inflama.
Límites de explosividad
No posee propiedades explosivas.
Presión de vapor
Sin datos disponibles.
Densidad relativa del vapor (aire = 1)
Sin datos disponibles.
Densidad
Sin datos disponibles.
Solubilidad(es)
Completamente soluble en agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua
Sin datos disponibles.
Temperatura de autoignición
No se enciende.
Temperatura de descomposición
Sin datos disponibles.
Umbral de olor
Sin datos disponibles.
Tasa de evaporación
Sin datos disponibles.
Viscosidad
Sin datos disponibles.

10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química
El producto es químicamente estable bajo condiciones normales (a temperatura ambiental)
Condiciones que se deben evitar
Evite exponer el producto a condiciones extremas de temperatura. No exponer a luz directa.
Materiales incompatibles
Ácidos.
Productos de descomposición peligrosos
Óxidos de carbono.
Reacciones peligrosas
No hay antecedentes.

11.INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Componentes
DL 50 Oral
DL 50 Dermal
CL 50 Inhalación
Mezcla
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Irritación/corrosión cutánea
Sin datos disponibles.
Lesiones oculares graves/irritación ocular
Sin datos disponibles.
Sensibilización respiratoria o cutánea
Sin datos disponibles.
Mutagenicidad de células reproductoras/ in vitro
El producto no es clasificado como mutagénico.
Carcinogenicidad
No cancerígeno.
Toxicidad reproductiva
No tóxico.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposición única
Sin datos disponibles.
Toxicidad específica en órganos particulares - exposiciones repetidas
Por sobre exposición, podría presentar irritación.
Peligro de inhalación
Sin datos disponibles.
Posibles vías de exposición
Sin datos disponibles.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas.
Sin datos disponibles.
Otros efectos perjudiciales para la salud (disruptor endocrino, inmunotoxicidad, neurotoxicidad, patogenicidad e infecciosidad
Sin datos disponibles.

12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)
Toxicidad para los peces:
Sin datos disponibles.
Toxicidad de algas:
Sin datos disponibles.
Toxicidad para invertebrados:
Sin datos disponibles.
Toxicidad para las bacterias:
Sin datos disponibles.
Persistencia y degradabilidad
Fácilmente biodegradable
Potencial bioacumulativo
No se conocen efectos de bio-acumulación.
Movilidad en suelo
No persiste.

13.INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL

Residuos
Los residuos peligrosos deberán ser identificados y etiquetados de acuerdo con la clasificación y riesgo. Luego, deberán ser enviados a un prestador acreditado por la autoridad sanitaria, especificando que residuos está autorizada a recibir y la forma en que dicha eliminación será llevada a cabo ya sea mediante tratamiento, reciclaje y/o disposición final.
Envase y embalaje contaminados
En conformidad a lo descrito por el Decreto Supremo N° 148, los envases del producto son considerados residuos peligrosos y deben ser eliminados a través de empresas autorizadas para recepción y/o tratamiento de dicho residuo, las cuales deben emitir certificado de disposición final de residuos. No utilizar envases vacíos, pueden contener residuos peligrosos. Enviar a destinatario autorizado para su eliminación. Disposición en instalaciones especialmente diseñadas para dicho efecto.
Material contaminado
Lavar y eliminar en destinatario autorizado
Prohibición de vertido en aguas residuales
Prohibido verter.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Modalidad de transporte
Terrestre
Marítima
Aérea
Regulaciones
D.S N°C 298
D.S N° 777
DAR 18
Número NU
N/A
N/A
N/A
Designación oficial de
transporte
N/A
N/A
N/A
Clase o división
N/A
N/A
N/A
Clasificación de peligro
secundario NU
N/A
N/A
N/A
Grupo de embalaje/envase
N/A
N/A
N/A
Distintivo de identificación de
peligro según NCh 2190
N/A
N/A
N/A
Peligros ambientales
N/A
N/A
N/A
Precauciones especiales
N/A
N/A
N/A

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones
internacionales
Decreto 57/2021, DS 43/2015, DS 594/2000, DS 148/2002, NCh 2245/2021, NCh 2190/2019, NCh 1411-4,

D.S N°C 298, D.S N° 777, DAR 18.

16. OTRAS INFORMACIONES

La presente Hoja de Datos de Seguridad debe ser interpretada y utilizada por personal debidamente capacitado, el cual será responsable de transmitir esta información técnica y de seguridad al resto de los trabajadores involucrados en la manipulación del producto. La información contenida en este documento ha sido recopilada a partir de fuentes técnicas confiables y reconocidas. Sin embargo, no se garantiza su exactitud absoluta, ya que puede estar sujeta a variaciones según las condiciones específicas de uso. El almacenamiento, manipulación, aplicación y disposición final del producto son responsabilidad exclusiva del usuario, quedando el fabricante o distribuidor exento de cualquier responsabilidad por pérdidas, daños o costos derivados del uso inadecuado o no conforme a lo indicado en esta ficha. Este documento ha sido elaborado exclusivamente en función de los componentes detallados en la sección 3; su aplicación a otras sustancias o mezclas no está garantizada y puede resultar inapropiada.

VOLVER A PÁGINA WEB
www.mslservicios.cl